

-ALLEGATO-

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 8/2/2001 FIRMATO DAL COMMISSARIO DELEGATO-PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI S. MARIA C. V.

- 1) La quota di ristoro prevista per ogni Kg di rifiuto conferito all'impianto di produzione del combustibile da rifiuti, ai sensi delle Ordinanze Ministeriali, è fissata in £. 10,5 al Kg;
- 2) La Struttura Commissariale si impegna a finanziarie, con le risorse assegnate con le varie Ordinanze Ministeriali, interventi di mitigazione ambientale, di bonifica dei siti inquinati ed opere di collegamento nell'ambito del territorio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, ed in particolare i seguenti interventi:
 - a) opere connesse al potenziamento della viabilità con particolare riferimento agli assi di penetrazione al costruendo impianto di produzione del CDR in maniera tale da evitare che il traffico veicolare influenzi il centro cittadino;
 - b) opere di messa in sicurezza e di bonifica dei siti interessati da inquinamento ivi compresi quelli interessati da sversamenti indiscriminati di rifiuti;
 - c) opere connesse al risanamento igienico sanitario del territorio comunale;
- 3) Per gli interventi di cui al punto **2a)** la Struttura Commissariale, sulla base della progettazione allo stato definita dal Dipartimento Trasporti dell'Università di Napoli, realizzerà gli interventi, sentita l'Amministrazione Comunale;
- 4) Per gli interventi di cui al punto **2b)** la Struttura Commissariale, sulla base del progetto preliminare generale presentato con la nota **prot.n.12234** dell'11.04.2000, procederà con apposito provvedimento all'approvazione dello stesso e disporrà, a favore del Comune di S.Maria Capua Vetere, risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi mediante la presentazione di singoli progetti esecutivi che saranno presentati dall'Amministrazione Comunale;
- 5) Il Sindaco di S. Maria C.V. per gli interventi di cui al punto **2c)** si impegna a trasmettere alla Struttura Commissariale i relativi progetti preliminari;
- 6) Nella fase successiva al completamento dei lavori dell'impianto di produzione del CDR, ed in particolare all'atto della messa in funzione dell'impianto di produzione del CDR, si procederà a definire formali accordi per la chiusura dell'esistente impianto di compostaggio del Consorzio di Bacino CE2, e si procederà di concerto con l'Amministrazione Comunale, il Consorzio di Bacino CE2, la Struttura Commissariale ed il Gruppo di Lavoro (individuato nella deliberazione di C.C. n.90 del 16.10.2000) a definire un progetto nuovo per il vecchio impianto di compostaggio;
- 7) In riferimento alle problematiche di carattere occupazionale, nel tener conto delle esigenze rappresentate dall'Amministrazione Comunale, si conviene di dare risposte risolutive ad esse si ritiene di procedere all'approfondimento delle stesse con la definizione di un successivo formale accordo da stipularsi entro sei mesi dall'avvenuto inizio dei lavori dell'impianto di produzione di CDR.
- 8) Per quanto concerne la presenza dell'impianto di produzione CDR sul territorio, verranno definiti, sentita l'Amministrazione comunale, tutti quei presidi ambientali e monitoraggi opportuni che garantiscano un esercizio corretto dell'impianto nel rispetto delle vigenti normative.